

40 YEARS

CYRUS



MADE IN BRITAIN®



» XR-Serie

Stream-XR, CDi-XR, CDt-XR
i9-XR, Pre-XR, Power-XR
PSU-XR

Seite 4
Seite 6
Seite 7

» Classic-Serie

Classic STREAM, CDi, CDt
Classic AMP, Classic PRE, Classic POWER
PSX-R2, Classic PHONO

Seite 8
Seite 10
Seite 12

» Phono

TTP Plattenspieler

Seite 13

» Zubehör

Hark III Racksystem, Staubschutzhaube

Seite 14

In einer Welt der Massenproduktion von Konsumgütern sticht Cyrus Audio als ein absolut außergewöhnlicher Hersteller heraus. Ein Hauptaugenmerk liegt für Cyrus darauf, sicherzustellen, dass der emotionale Inhalt der Musik reproduziert wird, weshalb das Musikhören über ein Cyrus-System ein wirklich fesselndes und erhebendes Erlebnis ist.

Cyrus ist ein relativ kleines Unternehmen von High-End-Audiotechnikern mit Sitz in Cambridgeshire, England, und bemüht, die Grenzen des Machbaren im HiFi-Bereich zu erkunden. Da Cyrus ein mittelständisches Unternehmen in Privatbesitz ist, kann man sich darauf konzentrieren, die Besten anstatt die Größten zu sein – denn das ist das Ziel. Das viele Lob, das Cyrus von der internationalen Presse erhält, zeigt den Erfolg beim Erreichen dieser Mission. So konnte Cyrus mehrfach die Preise „Bester seiner Klasse“ und „Produkt des Jahres“ in mehreren Kategorien erreichen.

Für Cyrus ist nicht nur die beste Klangqualität entscheidend, sondern auch der Service nach dem Kauf, die Aufrüstbarkeit und die lange Lebensdauer der Geräte. Alles zusammengefasst in einer einzigartigen Philosophie von Hochwertigkeit und bester Qualität.



“

Das Ziel aller Cyrus-Produkte ist es, die Originaldarbietung so exakt wie möglich wiederzugeben und eine Verbindung zwischen Hörer und Musik zu schaffen. Durch den Einsatz branchenführenden Ingenieurwissens hinsichtlich technischer Anforderungen bei der Audiowiedergabe, sind alle Cyrus Geräte in der Lage, jedes kleinste Detail originalgetreu wiederzugeben.

Dies ermöglicht es den Cyrus Produkten, dem Zuhörer ein unverfälschtes Musikerlebnis zu vermitteln und sich dabei als Wiedergabekette unauffällig in den Hintergrund zu begeben.

Nick Clarke - Managing Director



Stream-XR



Streaming Music Player

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Dank fortschrittlicher Technologien kann der Stream-XR verlustfreie Musik mit bis zu 24 Bit/192 kHz in blitzschneller Geschwindigkeit drahtlos über Ihr Netzwerk übertragen - ohne Verzögerung und ohne Qualitätsverlust.

Streaming Music Player, BluOS unterstützt Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Roon ready, Airplay 2 und MQA Sabre ESS ES9038Q2M 32 bit XR tuned DAC

Line level Analog-Ausgang

Optische und koaxiale SPDIF Digitalein- und -ausgänge

RJ-45 Ethernet (GigE 1Gbps) | Wi-Fi 5 (802.11ac, 2.4/5Ghz)

MC-BUS Cyrus System-Verbindung

iR14 Fernbedienung inklusive

Upgrade mittels PSU-XR möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm

Gewicht: 3,0 kg



CDi-XR



CD-Spieler

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Das CDi-XR DAC-Design integriert den am höchsten spezifizierten und für CD optimierten Sabre-DAC. Dies kombiniert mit einer Hochgeschwindigkeits-Analogstufe mit exzellentem Dynamikbereich liefert eine außergewöhnliche Rauschfreiheit und THD-Performance dieser DAC-Stufe.

CD-Spieler

Sabre 32 bit 2nd Gen QXR DAC

Servo Evolution Technik

2 x Analog-Ausgang

Optische und koaxiale SPDIF-Digitalausgänge

Anschluss für Firmwareupgrade

MC-BUS Cyrus System-Verbindung

iR14 Fernbedienung inklusive

Upgrade mittels PSU-XR möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm

Gewicht: 3,7 kg



03-2022



CDt-XR



Digitales CD-Laufwerk

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Ohne eingebauten DAC und ohne die Anforderung, diesen zu steuern, funktioniert der CDt-XR als rein digitales Laufwerk. Das Fehlen des DAC und der analogen Schaltung ermöglichen es, das Design des CDt-XR rein auf die Datenabfrage, das State-Of-The-Art Reclocking und den High Performance Digitalausgang, zu optimieren.

Digitaler CD-Transport

Servo Evolution Technik

Optische und koaxiale SPDIF-Digitalausgänge

Anschluss für Firmwareupgrade

MC-BUS Cyrus System-Verbindung

iR14 Fernbedienung inklusive

Upgrade mittels PSU-XR möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm

Gewicht: 3,7 kg



AUDIO TEST
Editors Choice
 GEHEIMTIPPS
 2021/2022
 Cyrus CDi-XR
 www.likehifi.de

11-2021

AUDIO TEST
ausgezeichnet
 Cyrus CDi-XR
 www.likehifi.de

05-2021

HIFI-STARs
 50 | 03-2021

50 | 03-2021

STEREO-TEST 1/2021
 CYRUS CDi-XR
 KLANG-NIVEAU/CD 76%
 PREIS-LEISTUNG
 EXZELLENT
 www.stereo.de

01-2021

hifi & records
 Ein Magazin für
 hochwertige HiFi-Hörgeräte

03-2021



i9-XR



Vollverstärker mit integriertem DAC

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Die breitbandige Verstärkerstufe des i9-XR arbeitet von der Gleichstromschwelle bis über 100 kHz hinaus und bietet dabei einen absolut linearen Frequenzgang ohne unerwünschte Phasenverschiebungen des Audiobandes. Mit seinem überdimensionierten Netzteil gelingt es dem i9-XR Vollverstärker jederzeit, Umfang und Dramatik musikalischer Darbietungen zu einem unmittelbaren Erlebnis zu machen.

Ausgangsleistung: 2 x 98W an 6 Ω, doppelte Lautsprecheranschlüsse
Eingänge: 4 x analog, 1 x Phono MM, je 2 x optische und koaxiale Digitaleingänge, 1 x asynchron USB SPDIF unterstützte Formate 16/44.1k – 24/192k | USB unterstützte Formate 16/44.1k – 32/384k DSD unterstützte Formate bis zu DSD512 | DOP unterstützte Formate bis zu DOP128
Ausgänge: 1 x analoger Vorverstärker, 1 x Fixed-Out für Tape, 1 x Kopfhörer, 2 x 138 mW bei 16 Ω
MC-BUS Cyrus System-Verbindung
iR14 Fernbedienung inklusive
Upgrade mittels PSU-XR möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 365 mm
Gewicht: 6,5 kg



Pre-XR



Vorverstärker mit High-End DAC

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Die analoge Sektion des Pre-XR-Vorverstärkers verfügt über eine relaisgesteuerte Eingangsstufe und eine neue Hochleistungs-Verstärkungsstufe. Mit vier analogen Eingängen und dem MM-Phonomodul deckt der Pre-XR nahezu jede Systemanforderung für analoge Verbindungen ab.

Eingänge: 4 x analog, 1 x Phono MM, je 2 x optische und koaxiale Digitaleingänge, 1 x asynchron USB SPDIF unterstützte Formate 16/44.1k – 24/192k | USB supported formats 16/44.1k – 32/384k DSD unterstützte Formate bis zu DSD512 | DOP unterstützte Formate bis zu DOP128
Ausgänge: je 1 x XLR & RCA Vorverstärker ausg., 1 x Fixed-Out für Tape, 1 x Kopfhörer, 2 x 138 mW bei 16 Ω
MC-BUS Cyrus System-Verbindung
iR14 Fernbedienung inklusive
Upgrade mittels PSU-XR möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 365 mm
Gewicht: 4,2 kg



Power-XR



Endstufe

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Die Power-XR ist die neueste Stereo-Endstufe von Cyrus. Die von Grund auf neu entwickelte breitbandige Hochstrom-Endstufe ist in der Lage, selbst die anspruchsvollsten Lautsprecher mit Leichtigkeit anzutreiben.

Ausgangsleistung: 2 x 144W (161W mit PSU-XR) an 4 Ω, 2 x 110W (121W mit PSU-XR) an 6 Ω, 2 x 87W (95W mit PSU-XR) an 8 Ω
Eingänge: je 1 x XLR und RCA (umschaltbar)
Eingangsempfindlichkeit (110W/6Ω): 450mV RCA / 900mV XLR
Eingangsimpedanz: 28kΩ
Frequenzgang: (-3dB) < 0,5 Hz, > 100kHz
S/N ratio (unwtd): >100dB
MC-BUS Cyrus System-Verbindung
Upgrade mittels PSU-XR möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm
Gewicht: 7,3 kg



PSU-XR



Netzteil

Erhältliche Farbvariante:
 schwarz

Über den internen Mikroprozessor kann das PSU-XR mit seinen 6 getrennten Netzteilen je drei unterschiedliche Referenzspannungen liefern. Die bis zu fünf separaten Schaltkreise jedes kompatiblen Cyrus-XR Host-Produktes werden so mit überlegener, sauberer Leistung versorgt, welche durch die digital geregelten 256 Spannungsstufen perfekt generiert werden können. Dies macht das PSU-XR unglaublich flexibel und zukunftssicher. Das PSU-XR ist somit unser leistungsstärkstes Netzteil, das bis zu 60 % mehr Power liefern kann als das PSX-R2 und aufgrund seiner revolutionären Schaltungstechnik bis zu 50 % effizienter ist.

Low voltage supply: Standby mode +5V DC | Operational +5V DC
 Fixed voltage supply: Standby mode 0V | Operational +24V DC
 Variable supply: Standby mode 0V | Regulated +10V to +45V DC | Unregulated +45V or +56V DC

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm
 Gewicht: 7,7 kg



Pre-XR

stereoplay Testurteil
 Klang (analog/Streaming/USB) 57-/68
 Gesamturteil 93 Punkte
 Preis/Leistung highendig
 02-2022

lite Testurteil 2021
 94/95
 Spitzenklasse
 www.lite-magazin.de
 1-1-2021

fairaudio
 "überragendes
 Dynamikverhalten"
 Cyrus Pre-XR & Stereo 200
 04-2022

FIDELITY
 Award Winner 2022
 Kateg. Vorverstärker

i9-XR

AUDIO TEST
ausgezeichnet
 Cyrus i9-XR
 www.likehifi.de
 05-2021

STEREO-TEST 1/2021
 KLANG-NIVEAU 85%
 PREIS-LEISTUNG

 ÜBERRAGEND
 www.stereo.de
 01-2021

fairaudio
 "Highlight"
 Cyrus i9-XR
 09-2021

HIFI-STARS
 50103-2021

hifi & records
 Das Magazin für
 hochwertige HiFi-Hörgeräte
 03-2021

BUILDING A BETTER MUSIC EXPERIENCE

MADE IN BRITAIN®

Classic STREAM



Streaming Music Player

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Der Classic STREAM ist ein vollwertiger Streaming-Musikplayer, der das bekannte BluOS-Betriebssystem und den BluOS-Controller über iOS, Android, Kindle, Mac oder PC nutzt. Er ermöglicht die Musikwiedergabe von allen wichtigen Audio-Streaming-Diensten wie Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify und dutzenden anderen sowie Roon, Airplay2 und MQA-Dekodierung.

Streaming Music Player
Sabre ESS ES9038Q2M 32 bit QXR tuned DAC
Line level Analog-Ausgang
Optische und koaxiale SPDIF-Digitalausgänge
RJ-45 Ethernet (GigE 1Gbps) | Wi-Fi 5(802.11ac, 2.4/5Ghz)
MC-BUS Cyrus System-Verbindung
Upgrade mittels PSX-R2 möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm
Gewicht: 3,0 kg



CDi



CD-Spieler

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Unser neuester CD Player, der CDi, produziert ein Klangbild von solcher Breite und Größe, dass Ihnen ein angenehmes Kribbeln nicht erspart bleiben wird. Der CDi entlockt ihrer CD Informationen, die Sie mit ihrem alten System noch nie gehört haben.

32 bit QXR DAC
Servo Evolution Technik
2 x Analog-Ausgang
Optische und koaxiale SPDIF-Digitalausgänge
MC-BUS Cyrus System-Verbindung
iR14 Fernbedienung inklusive
Upgrade mittels PSX-R2 möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm
Gewicht: 4,7 kg



09-2017



10-2023



CDt



Digitales CD-Laufwerk

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Neben unserer einzigartigen Servo-Evolution Technik beherbergt der CDt (Transport) viele weitere hochwertigste Komponenten, die einen beeindruckenden, atemberaubenden Klang produzieren. Ein mehrfach geregeltes Netzteil ermöglicht der Servo-Evolution-Software mit unglaublicher Präzision, Daten von der CD zu lesen und in einem separaten DAC verlustfrei zu verarbeiten.

Servo Evolution Technik
Optische und koaxiale SPDIF-Digitalausgänge
MC-BUS Cyrus System-Verbindung
iR14 Fernbedienung inklusive
Upgrade mittels PSX-R2 möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm
Gewicht: 3,6 kg



05-2018





BUILDING A BETTER MUSIC EXPERIENCE

 **MADE IN
BRITAIN**®

CYRUS

CLASSIC-SERIE | SEITE 9

Classic AMP



Vollverstärker mit DAC

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Der Classic AMP ist das jüngste Update eines Vollverstärkers, der seit mehr als einem Jahrzehnt Teil der Cyrus-Produktpalette ist. Dieser Vollverstärker bietet einen deutlichen Qualitätssprung im Vergleich zu den Vorgängerversionen, indem er alles nutzt, was wir bei der Entwicklung der fantastischen XR-Serie gelernt haben, dabei aber das vertraute Design der Classic-Serie beibehält.

Ausgangsleistung: 2 x 91W an 6 Ω

Eingänge: 4 x Analogeingang Cinch | 1 x Phono MM Eingang Cinch
je 2 x optische und koaxiale SPDIF-Digitaleingänge

Signalverarbeitung: 24 bit/192 kHz (optische/koaxiale Eingänge)

Ausgänge: 1 x analoger Vorverstärker, 1 x Fixed-Out für Tape, 1 x Kopfhörer, 2 x 138 mW bei 16 Ω

Upgrade mittels PSX-R2 mögl.

MC-BUS Cyrus System-Verbindung

iR14 Fernbedienung inklusive

Anschluss für Firmwareupgrade

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 365 mm

Gewicht: 6,7 kg



Classic PRE



Vorverstärker mit DAC

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Der analoge Vorverstärker verfügt über eine Relais-gesteuerte Auswahl für die fünf analogen Eingänge und eine präzise Einstellmöglichkeit für die Lautstärke.

Eingänge: 4 x Analoge Line-Level-Eingänge

1 x Phono MM-Eingang für Plattenspieler

je 2 x optische und koaxiale SPDIF-Digitaleingänge

Signalverarbeitung: 24 bit/192 kHz (optische/koaxiale Eingänge)

Ausgänge: je 1 x XLR & RCA Vorverstärkerausg., 1 x Fixed-Out für Tape, 1 x Kopfhörer, 2 x 138 mW bei 16 Ω

PSX-R2 upgrade Verbindung

MC-BUS Cyrus System-Verbindung

iR14 Fernbedienung inklusive

Anschluss für Firmwareupgrade

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 365 mm

Gewicht: 4,4 kg



Classic POWER



Endstufe

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Die breitbandige Verstärkerstufe des Classic POWER arbeitet von der Gleichstromschwelle bis über 50 kHz hinaus und bietet dabei einen absolut linearen Frequenzgang ohne unerwünschte Phasenverschiebungen des Audiobandes. Mit einer großzügigen, überdimensionierten Stromversorgung ist die Classic POWER Endstufe perfekt geeignet, den Umfang und die Dramatik der musikalischen Darbietung wiederzugeben.

Ausgangsleistung: 2 x 144W an 4 Ω, 2 x 110W an 6 Ω, 2 x 87W an 8 Ω

Eingänge: je 1 x XLR und RCA (umschaltbar)

Eingangsempfindlichkeit: (110W/6Ω): 450mV RCA / 900mV XLR

Eingangsimpedanz: 28kΩ

Frequenzgang: (-3dB) < 0,5 Hz, > 48kHz

S/N ratio (unwtd): >100dB

Upgrade mittels PSX-R2 möglich

MC-BUS Cyrus System-Verbindung

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm

Gewicht: 7,3 kg



Classic
AMP



10-2022



02-2023



03-2023



10-2022



BUILDING A BETTER MUSIC EXPERIENCE



CYRUS

CLASSIC-SERIE | SEITE 11

PSX-R2



Netzteil

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Geregeltes „intelligentes“ Netzteil mit 300VA Trafo. Das PSX-R2 ermöglicht angeschlossenen Cyrus Komponenten die volle Entfaltung durch Bereitstellung von geglättetem und stabilem Gleichstrom, der völlig frei von Netz-Unreinheiten ist. Niedervolt-Verbindungsleitung zur angeschlossenen Komponente.

Netzschalter rückseitig

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 355 mm
Gewicht: 7,0 kg



Classic PHONO



Phono-Vorverstärker

Erhältliche Farbvariante:
■ schwarz

Vier Plattenspieler können dauerhaft angeschlossen werden, sodass der Hörer je nach Wunsch problemlos zwischen Plattenspielern, Tonarmen oder -abnehmern wechseln kann. Jeder Eingang kann angepasst werden zwischen MM oder MC, Verstärkung, Widerstand und Kapazität. Die Einstellungen können zur späteren Bezugnahme gespeichert werden.

Eingänge: 4 x Phono MM/MC

MC Eingänge: Verstärkung, Widerstand und Kapazität individuell einstellbar
Stereo-Ausgangspegelmesser mit Peak-Hold zur Optimierung der MC-Verstärkung
Warp-Filter zur Reduzierung der Bassabweichung bei verzerrten Schallplatten
Ground lift Schalter zur Beseitigung von Störgeräuschen

Ausgänge: je 1 x XLR und RCA Ausgang

iR14 Fernbedienung inklusive
Upgrade mittels PSX-R2 möglich

Abmessungen HxBxT: 75 x 215 x 365 mm
Gewicht: 4,1 kg



TTP Turntable



Plattenspieler

Erhältliche Farbvariante:

 schwarz

Zur perfekten Vinylwiedergabe werden Zarge und Plattenteller per CNC aus massiven Aluminiumblöcken gefräst, während der leichtgewichtige Tonarm eine exzellente Basis für den Tonabnehmer Ihrer Wahl darstellt. Der Gleichstrom-Synchronmotor ist mit einer neu entwickelten digitalen Steuerschaltung ausgestattet, die sehr geringe Gleichlaufschwankungen bei außergewöhnlicher Geschwindigkeitsstabilität gewährleistet. Mit einem MM-Tonabnehmer ausgestattet ist der TTP mit jedem Cyrus Classic- oder XR-Vorverstärker oder Vollverstärker kompatibel. Der Cyrus TTP-Plattenspieler stellt die perfekte Ergänzung zum Cyrus Classic PHONO Vorverstärker dar.

Integrierter DC Motorantrieb | elektronische Geschwindigkeitsregelung für 33 1/3 und 45 RPM
Präzisionslager für die Achse | Solide Aluminium Zarge | Aluminium Plattenteller
Justierbare/austauschbare Füße
Upgrade mittels PSX-R2 möglich

Abmessungen HxBxT: 120 x 430 x 376 mm
Gewicht: 24,0 kg



BUILDING A BETTER MUSIC EXPERIENCE

MADE IN BRITAIN®

Hark III



Racksystem

Erhältliche Farbvariante:

 schwarz

Das Hark III ist die neueste Generation unseres maßgefertigten Racksystems für die Cyrus-Produkte der Classic- und XR-Serie.

Es wurde entwickelt, um nicht nur die Ästhetik der Cyrus-Produkte zu unterstreichen, sondern auch eine robuste und vibrationsfreie Plattform zu bieten. Da das Hark III Mikrofonieeffekte praktisch eliminiert, trägt es dazu bei, dass Ihr Cyrus-System die bestmögliche, klangliche Performance erzielt.

Zur Ausstattung gehören ein akustisch inertes Cyruthane Stativmontagesystem, ein umfangreiches Kabelmanagementsystem und mehrere vollständig höhenverstellbare, akustisch isolierte Regalböden. Hark III wird standardmäßig mit vier Ebenen geliefert (zusätzliche Böden sind als Zubehör separat erhältlich).

Abmessungen HxBxT: 960 x 370 x 445 mm

Gewicht: 22,25 kg

Turntable Cover



Staubschutzhaube

Erhältliche Farbvariante:

 transparent

Transparente Acryl-Staubschutzabdeckung, die Ihren wertvollen TTP-Plattenspieler perfekt schützt.

Sie verfügt über verschweißte Nähte mit seitlichen Griffmulden und dem Cyrus-Logo sowie Aussparungen an der Rückseite, damit die Anschlusskabel problemlos zu Ihrem System führen können. (Plattenspieler nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen HxBxT: 140 x 445 x 378 mm

Gewicht: 2,0 kg





BUILDING A BETTER MUSIC EXPERIENCE

 **MADE IN
BRITAIN**®

CYRUS

CLASSIC & XR-SERIE | SEITE 15

40 YEARS

CYRUS



tad-audiovertrieb.de/produkte/cyrus

TAD-Audiovertrieb GmbH · Hallwanger Straße 14 · 83209 Prien am Chiemsee
Tel. +49 (0)8052- 957 32 73 · Fax +49 (0)8052- 46 38

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite
www.tad-audiovertrieb.de
oder wenden Sie sich per EMail an uns: hifi@tad-audiovertrieb.de

© 2024 TAD-Audiovertrieb GmbH · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stand September 2024



PREISLISTE *

09 | 2024

CYRUS

XR-SERIE

Stream-XR	2.895,00
CDi-XR	2.695,00
CDt-XR	3.395,00
i9-XR	4.295,00
Pre-XR	5.495,00
Power-XR	3.595,00
PSU-XR	2.895,00

ZUBEHÖR

Hark III Racksystem	549,00
Hark III Double Shelf Pack	(ohne Abb.) 99,00
Staubschutzhaube	495,00

CLASSIC-SERIE

Classic STREAM	2.395,00
Classic CDi	1.895,00
Classic CDt	1.495,00
Classic AMP	2.395,00
Classic PRE	2.995,00
Classic POWER	2.995,00
Classic PSX-R2	1.195,00
Classic PHONO	2.295,00

PHONO

TTP Plattenspieler	4.995,00
--------------------	----------

TAD-Audiovertrieb GmbH · Hallwanger Straße 14 · 83209 Prien am Chiemsee
 Tel. +49 (0)8052 - 957 32 73 | Fax +49 (0)8052 - 46 38 | www.tad-audiovertrieb.de | hifi@tad-audiovertrieb.de

*Alle hier aufgeführten Preise verstehen sich in Euro (€). Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die hierin genannten unverbindlichen Verkaufspreise beinhalten die aktuell gültige USt.
 © 2024 TAD-Audiovertrieb GmbH | September 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TAD
 AUDIO
 VERTRIEB

PREISLISTE*
09|2024

CYRUS



TAD-Audiovertrieb GmbH · Hallwanger Straße 14 · 83209 Prien am Chiemsee
Tel. +49 (0)8052 - 957 32 73 | Fax +49 (0)8052 - 46 38 | www.tad-audiovertrieb.de | hifi@tad-audiovertrieb.de

*Alle hier aufgeführten Preise verstehen sich in Euro (€). Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die hierin genannten unverbindlichen Verkaufspreise beinhalten die aktuell gültige USt.
© 2024 TAD-Audiovertrieb GmbH | September 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

